
naim



HOME COLLECTION CENNIK 2026

STRATOS INTERNATIONAL

Stratos International Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1A, 02-797 Warszawa | tel. +48 601 915 210 | e-mail: biuro@stratos-int.eu | stratos-int.eu



MU-SO UTOPIA

Immersyjny system all-in-one



Mu-so Utopia wykorzystuje technologię klasy audiofilskiej w postaci spójnego rozwiązania typu „wszystko w jednym" (one-box solution / all-in-one). To pierwszy w historii produkt marki Naim noszący cenioną sygnaturę Utopia; łączy on w sobie najnowocześniejszą elektronikę, autorskie innowacje akustyczne oraz charakterystyczny design linii Utopia w eleganckim systemie zintegrowanym. Stworzony z myślą o melomanach, Mu-so Utopia oferuje niezwykłą skalę, precyzję i emocje przekazu. Wyposażony w ekskluzywne przetworniki (głośniki) Focal oraz jak dotąd najbardziej zaawansowany układ wzmacniający w historii systemu Mu-so, oddaje każdy niuans muzyczny z wyjątkową przejrzystością i muzykalnością. Dzięki obsłudze wciągającego dźwięku Dolby Atmos®, Mu-so Utopia wyznacza nowy punkt odniesienia dla wydajności systemów all-in-one i po raz pierwszy wprowadza legendarną sygnaturę Utopia do portfolio marki Naim.

MU-SO UTOPIA

Immersyjny system all-in-one

Przetworniki	15 przetworników: Przód: 3 x głośniki niskotonowe / woofery (6" x 3"), 2 x głośniki średniotonowe (2,75") z membraną „W" o profilu „M", 2 x głośniki wysokotonowe / tweetery (1") z technologią PRISM Boki: 4 x głośniki szerokopasmowe (1,5" x 2,75") Góra: 4 x głośniki szerokopasmowe (1,5" x 2,75")
Pasmo przenoszenia	30Hz – 20kHz
Wyjścia analogowe	1 x para gniazd RCA do podłączenia subwoofera
Wejścia cyfrowe	1 x optyczne TOSLINK (do 24 bitów / 96 kHz) 1 x HDMI eARC, CEC 1 x RJ45 Ethernet
Waga	14.1 kg
Wymiary (WxSzxG)	4.65x39.37x11.61" (11.8x100x29.5cm)
Dostępność	Salony FOCAL Powered by naim

Cena: 21 990 PLN/Szt.



STATEMENT

Bez żadnych kompromisów



Zaprojektowany z myślą o czystej ekspresji muzycznej, Statement stanowi szczyt wiedzy inżynieryjnej i kunsztu marki Naim. W skład serii wchodzi przedwzmacniacz NAC S1 oraz monobloki NAP S1. Prace nad serią Statement trwały ponad dziesięć lat. Zaczęto od czystej karty, projektując każdy element na bazie czterdziestu lat doświadczeń inżynieryjnych i odrzucając wszelkie tradycyjne ograniczenia konstrukcyjne, aby skupić się wyłącznie na doświadczeniu muzycznym. Od pierwszej koncepcji aż po ostateczny montaż, twórcy nie poszli na żadne kompromisy w dążeniu do brzmienia doskonałego.

Każdy podzespół systemu Statement ma swój udział w jego osiągach. Od aluminiowej obudowy ze stali nierdzewnej, kolców podłogowych aż po tranzystory produkowane na zamówienie – poruszono niebo i ziemię w dążeniu do brzmienia doskonałego. Przedwzmacniacz NAC S1 i monobloki NAP S1 składają się z dwóch kluczowych sekcji: wysokiej klasy komponentów zasilacza w dolnej połowie oraz wrażliwej elektroniki sygnałowej w górnej części. Rozdziela je akrylowa przegroda, która eliminuje wzajemne oddziaływanie. Rezultatem końcowym jest najwyższa jakość brzmienia uzyskana dzięki zminimalizowaniu przenikania zakłóceń elektromagnetycznych, mechanicznych, akustycznych i termicznych.

NAC S1

Przedwzmacniacz

Wejścia analogowe	3 X DIN, 3 X RCA, 2 X zbalansowane
Wyjścia audio	1 X zbalansowane, 2 X niezbalansowane (4-pinowe gniazda DIN)
Waga	61.5 kg
Wymiary (WxSzxG)	940 x 270 x 412mm (szerokość z elementami stabilizującymi)

Cena: **439 000 PLN/Szt.**

NAP S1

Monoblok

Wejścia analogowe	1 x XLR (każdy)
Wyjścia audio	Terminale akceptujące wtyki widełkowe oraz bananowe 4 mm
Moc wyjściowa	746 W przy 8 Ω, 1450 W przy 4 Ω, 9 kW mocy impulsowej przy 1 Ω
Waga	101 kg (każdy)
Wymiary (WxSzxG)	940 x 256 x 383mm (każdy)

Cena: **399 000 PLN/Szt.**



500 SERIES

Wydajność bez granic



ND 555 Odtwarzacz sieciowy

Wyjście cyfrowe	1 x BNC S/PDIF (do 24bits/192 kHz)
Wyjścia analogowe	1 x para RCA, 1 x 5-pin DIN
USB	2 x gniazdo USB typu A (na przednim i tylnym panelu)
Wejścia cyfrowe	2 x optyczne TOSLink, 1 x koaksjalne RCA, 1 x koaksjalne BNC
Wymiary (WxSzxG)	$3^{3/8}$x17x$12^{3/8}$ (8.7x43.2x31.4cm)
Waga	27.56 lbs (12.25 kg)

Cena: **91 900 PLN/Szt.**



NAC 552 Przedwzmacniacz

Wejścia analogowe	7 x DIN, 2 x RCA
Wymiary (WxSzxG)	3.4"x13.4"x 12.3" (8.7x43.2x31.4cm)
Waga	12.9 kg

Cena: **84 900 PLN/Szt.**



NAPS 555 DR Zasilacz

Wejścia cyfrowe	± 22V, ± 10V, 12V, 2 x 15V
Napięcie zasilania	100V, 115V, 230V; 50 or 60Hz
Wymiary (WxSzxG)	3.4x13.4x12.3" (8.7x43.2x31.4cm)
Waga	34.6lbs (15.7kg)

Cena: **43 900 PLN/Szt.**



552 PS Zasilacz

Opis	Zasilacz do przedwzmacniacza Naim NAC 552
Wymiary (WxSzxG)	3.4"x13.4"x12.3"(87x432x314 cm)
Waga	28.4lbs (12.9kg)

Cena: **51 900 PLN/Szt.**



300 SERIES

New Classic – witamy w nowej erze brzmienia



NAP 350 Wzmacniacz

Moc wyjściowa	175W 8Ω @0.1% THD+N (195W @1%), 345W 4Ω @1% THD+N
Pasmo przenoszenia	-3dB @ 1.4Hz do 100kHz
Wejścia	1 x zbalansowane wejście XLR (47 kΩ) 1 x niezbalansowane wejście za pomocą dedykowanego kabla przejściowego (34 kΩ)
Wymiary (WxSzxG)	3⅝x17x12½" (9.15x43.2x31.75cm)
Waga	36.38lbs (16.5kg)
Cena:	**31 900 PLN/Szt.**



NAC-332 Przedwzmacniacz

Wejścia analogowe	1 x 8-pinowy DIN, 2 x 5-pinowy DIN, 3 x para RCA, 2 x zbalansowana para XLR, 8-pinowy DIN kompatybilny z 5-pinowym DIN
Wyjścia analogowe	1 x para XLR, 1 x para RCA, 1 x wyjście słuchawkowe jack 6,35 mm
Pasmo przenoszenia	Wejście liniowe: 3 Hz – 40 kHz, -3 dB
Wymiary (WxSzxG)	3⅝x17x12½" (9.15x43.2x31.75cm)
Waga	24.25lbs (11kg)
Cena:	**39 900 PLN/Szt.**



NVC-TT Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Opis	Przełączany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC z regulacją obciążenia dla wkładek MC
Wymiary (WxSzxG)	23/4x 83/8x 121/2" (7x21.4x31.7cm)
Waga	7.5lbs (3.4kg)
Cena:	**13 500 PLN/Szt.**



NSS-333 Odtwarzacz sieciowy wysokiej rozdzielczości

Wyjścia analogowe	1 x para XLR (zbalansowane, 2,1 Vrms), 1 x para RCA (2,1 Vrms), 1 x 5-pinowe DIN
Wejścia cyfrowe (S/PDIF)	2 x Optyczne TOSLINK, 1 x koaksjalne RCA, 1 x koaksjalne BNC
Wyjścia cyfrowe (S/PDIF)	1 x koaksjalne BNC (do 24bit 192kHz)
Wymiary (WxSzxG)	35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
Waga	24.25lbs (11kg)
Cena:	**39 900 PLN/Szt.**



NPX-300PS Zasilacz

Opis	Idealny do źródeł i przedwzmacniaczy z serii 300 oraz 200.
Wymiary (WxSzxG)	35/8x17x121/2" (9.15 x 43.2 x 31.75cm)
Waga	31.75lbs (14.4kg)
Cena:	**31 900 PLN/Szt.**



NPX TT Zasilacz

Opis	Zasilacz do przedwzmacniacza gramofonowego NVC TT
Wymiary (WxSzxG)	2¾x8⅜x13" (7x21.4x33cm)
Waga	12.35lb (5.6kg)
Cena:	**13 500 PLN/Szt.**



200 SERIES

New Classic – witamy w nowej erze brzmienia



NSC-222 Przedwzmacniacz ze streamerem

Wejścia analogowe	1 x wejście gramofonowe MM (Moving Magnet), 1 x 8-pinowy DIN, 1 x RCA, 8-pinowy DIN kompatybilny z 5-pinowym DIN
Wyjścia analogowe	1 x para XLR, 1 x para RCA, 1 x wyjście słuchawkowe jack 6,35 mm
USB	2 x gniazdo USB typu A (na przednim i tylnym panelu – ładowanie 1,6 A)
Wejścia cyfrowe (S/PDIF)	2 x optyczne TOSLINK, 1 x koncentryczne RCA, 1 x koncentryczne BNC
Wymiary (WxSzxG)	$3^{3/8}$"x17"x$12^{1/2}$" (9.15x43.2x31.75cm)
Waga	24.25lbs (11kg)
Cena:	**31 900 PLN/Szt.**



NAP-250 Końcówka mocy

Moc wyjściowa	100 W przy 8 Ω @ 0,1% THD+N (100 W @ 0,1%) 190 W przy 4 Ω @ 1% THD+N
Pasmo przenoszenia	-3 dB przy 1,4 Hz – 100 kHz
Wejścia	2 x w pełni zbalansowane XLR, 47kΩ 34kΩ niezbalansowane przy użyciu tradycyjnego przewodu adaptacyjnego
Wymiary (WxSzxG)	$3^{5/8}$"x17"x$12^{1/2}$" (9.15x43.2x31.75cm)
Waga	37.04lbs (16.8kg)
Cena:	**31 900 PLN/Szt.**



UNITI

Odmień swoje muzyczne doświadczenie



UNITI ATOM HDMI Wzmacniacz z odtwarzaczem sieciowym

Wejścia analogowe	1 x para złączy RCA
Wyjścia analogowe	1 x stereofoniczna końcówka mocy, 1 x wyjście RCA sub/pre
Wejścia cyfrowe	2 x optyczne TOSLink, 1 x koaksjalne RCA
Wymiary (WxSzxG)	3.75"x9.44"x 10.43" (9.5x24.5x26.5cm)
Waga	7kg

Cena: 11 990 PLN/Szt.



UNITI ATOM HEADPHONE

Wzmacniacz słuchawkowy z odtwarzaczem sieciowym

Wejścia analogowe	1 x para RCA
Wyjścia analogowe	1 x wyjście z przedwzmacniacza XLR (para), 1 x wyjście RCA sub/pre
Wejścia cyfrowe	2 x optyczne TOSLink, 1 x koaksjalne RCA
Wymiary (WxSzxG)	3.75"x9.44"x 10.43" (9.5x24.5x26.5cm)
Waga	7kg

Cena: 11 990 PLN/Szt.



UNITI STAR LITE Wzmacniacz z odtwarzaczem sieciowym

Wejścia analogowe	1 x para RCA, 1 x 5-pinowe złącze DIN
Wyjścia analogowe	1 x stereofoniczne końcówki mocy, 1 x Wyjście RCA sub/pre, 1 x Gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm
Wejścia cyfrowe (S/PDIF)	2 x Optyczne TOSLink, 2 x Koaksjalne RCA, 1 x BNC, 1 x HDMI ARC, 1 x Gniazdo kart SD
Wymiary (WxSzxG)	3.75" x 17.00" x 10.43", 95mm x 432mm x 265mm
Waga	11kg (26.25lbs)

Cena: 17 990 PLN/Szt.



UNITI NOVA Wzmacniacz z odtwarzaczem sieciowym

Wejścia analogowe	2 x 5-pinowe DIN, 2 x para RCA
Wyjścia analogowe	1 x stereofoniczne końcówki mocy, 1 x 4-pinowe DIN, 1 x para RCA, 1 x wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm
Wejścia cyfrowe	2 x optical TOSLink, 1 x RCA coaxial, 1 x BNC coaxial
Wymiary (WxSzxG)	3.75"x16.9"x 10.43" (9.5x43.2x26.5cm)
Waga	13kg

Cena: 21 990 PLN/Szt.



UNITI NOVA PE Wzmacniacz z odtwarzaczem sieciowym

Wejścia analogowe	2 x 5-pinowe DIN, 2 x para RCA
Wyjścia analogowe	1 x stereofoniczne końcówki mocy, 1 x 4-pinowe DIN, 1 x para RCA, 1 x wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm
Wejścia cyfrowe	2 x optyczne TOSLink, 1 x koaksjalne RCA, 1 x koaksjalne BNC
Wymiary (WxSzxG)	4.33"x16.9"x10.43" (11.6x43.2x26.5cm)
Waga	15.1kg

Cena: 37 990 PLN/Szt.



MU-SO

Doskonałość zdefiniowana na nowo



MU-SO 2ND GENERATION

System All-in-One

Typ produktu	System All-in-one - 6 głośników
Wejście analogowe	1 x wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm
Wejścia cyfrowe	1 x optyczne S/PDIF (do 96 kHz)
Inne wejścia	HDMI ARC (z obsługą CEC)
Porty USB	USB 2.0 (gniazdo typu A)
Wymiary (WxSzxG)	4.72”x24.4”x9.44” (12.2x62.8x24.6cm)
Waga	11.2kg

Cena: **4 299 PLN/Szt.**



MU-SO GRILL

Maskownice do Mu-so 2. generacji

Wykończenia	Olive, Peacock, Terracotta

Cena: **319 PLN/Szt.**



CI SERIES

Najwyższy poziom integracji audio



CI-NAP 101 Monofoniczna końcówka mocy

Moc przy niskiej impedancji	8Ω- 500W / 4Ω - 800W
Moc przy wysokiej impedancji	100V - 240W / 70V - 150W
Wejścia audio	Analogowe – para RCA, sumowane do mono (47 kΩ)
Wyjścia audio	Liniowe – stereofoniczne RCA, niskoimpedancyjne / 70 V / 100 V – Euroblock
Wymiary (WxSzxG)	13/4x173/8x113/4" (4.45x44x 30cm)
Waga	19.6lbs (8.9kg)
Cena:	**6 990 PLN/Szt.**



CI-UNITI 102 Wzmacniacz ze streamerem

Liczba kanałów	Liniowe - 4, Amp -2
Moc przy niskiej impedancji	8Ω - 150W, 4Ω - 260W
Wejścia audio	Analogowe – para RCA, S/PDIF, HDMI eARC
Wyjścia audio	Główne: 1 x para RCA, wyjścia głośnikowe: terminal śrubowy / Euroblock / gniazda bananowe – 4 mm, Sub/Aux: 1 x para RCA
Wymiary (WxSzxG)	13/4 x 113/4 x 113/4" (4.45x30x30cm)
Waga	9.9lbs (4.5kg)
Cena:	**6 990 PLN/Szt.**



CI-NAP 108 8-kanałowa końcówka mocy

Moc przy niskiej impedancji	8Ω- 150W / 4Ω - 260W
Wejścia audio	Analogowe – RCA (47 kΩ)
Wyjścia audio	Liniowe – RCA, głośnikowe – Euroblock
Wymiary (WxSzxG)	25/8x173/8x113/4" (6.66x44x30cm)
Waga	15.4lbs (7.7kg)
Cena:	**13 990 PLN/Szt.**

STRATOS
INTERNATIONAL

Stratos International Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1A, 02-797 Warszawa
tel. +48 601 915 210
e-mail: biuro@stratos-int.eu
stratos-int.eu