

CANTON

CUSTOM INSTALL

CENNIK

2026

PL

STRATOS
INTERNATIONAL

Stratos International Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, e-mail: biuro@stratos-int.eu, www.stratos-int.eu

ATELIER IN WALL

Głośniki Canton Atelier In-Wall to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się pełnoprawnym dźwiękiem hi-fi, jednocześnie zachowując maksymalną dyskrecję wizualną. Dzięki ultracienkiej konstrukcji o głębokości poniżej 10 cm modele te wtapiają się w ścianę niemal całkowicie, tworząc elegancką i minimalistyczną instalację. Seria In-Wall łączy zaawansowaną technologię akustyczną z niewidoczną formą, oferując brzmienie o imponującej dynamice i czystości – idealne zarówno do systemów stereo, kina domowego, jak i instalacji multiroom.



ATELIER INWALL 11/11 C

Głośniki do montażu w ścianie

Przetworniki	1 wysokotonowy AB 25mm, 1 nisko-średnionowy ATB 174 mm, 1 niskotonowy ATB 174 mm, 2 membrany pasywne ATB
Pasmo przenoszenia	32...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSxG)	1100x275x85 mm, 275x1100x85 mm (centralny)
Wymiary z grillem (WxSxG)	1150x325x91 mm, 325x1150x91 mm (centralny)
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 4195 PLN



ATELIER INWALL 9/9 C

Głośniki do montażu w ścianie

Przetworniki	1 wysokotonowy AB 25mm, 1 nisko-średnionowy ATB 128 mm, 1 niskotonowy ATB 128 mm, 2 membrany pasywne ATB
Pasmo przenoszenia	35...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSxG)	900x195x75 mm mm, 195x900x75 mm (centralny)
Wymiary z grillem (WxSxG)	950x245x81 mm, 245x950x81 mm (centralny)
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 3595 PLN



ATELIER INWALL 5/5 C

Głośniki do montażu w ścianie

Przetworniki	1 wysokotonowy AB 25mm, 1 nisko-średnionowy ATB 128 mm, 1 membrana pasywna ATB
Pasmo przenoszenia	40...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSxG)	520x170x75 mm, 170x520x85 mm (centralny)
Wymiary z grillem (WxSxG)	570x220x91 mm, 220x520x91 mm (centralny)
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 2695 PLN



ATELIER INWALL 3

Głośnik do montażu w ścianie

Przetworniki	1 wysokotonowy AB 25mm, 1 nisko-średnionowy ATB 128 mm, 1 membrana pasywna ATB
Pasmo przenoszenia	42...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSxG)	280x280x75 mm
Wymiary z grillem (WxSxG)	330x330x81 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 2295 PLN



ATELIER ON WALL

Kolumny Canton Atelier On-Wall to propozycja dla tych, którzy oczekują wysokiej jakości dźwięku w nowoczesnej, designerskiej formie montowanej bezpośrednio na ścianie. Smukła, płaska obudowa o głębokości poniżej 10 cm sprawia, że głośniki prezentują się jak elegancki element wystroju, doskonale komponując się z nowoczesnymi wnętrzami. Modele On-Wall oferują brzmienie o dużej szczegółowości i energii, łącząc minimalistyczny wygląd z pełnoprawną akustyką hi-fi – świetnie sprawdzają się w muzyce, kinie domowym oraz systemach wielostrefowych.



ATELIER ONWALL 11/11 C

Głośniki do montażu w ścianie

Przetworniki	1x 174 mm ATB (Wave surround), 1x 174 mm ATB (Wave surround), 2x 174 mm ATB z pasywną membraną (Wave surround), 1x25mm AB Tweeter
Pasmo przenoszenia	32...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSZxG)	1100x275x85 mm, 275x1100x85 mm (centralny)
Wymiary z grillem (WxSZxG)	1150x325x91 mm, 325x1150x91 mm (centralny)
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 4195 PLN



ATELIER ONWALL 9/9 C

Głośniki do montażu w ścianie

Przetworniki	1x 128 mm, ATB (Wave surround), 1x 128 mm, ATB (Wave surround), 2x 128 mm ATB z pasywną membraną (Wave surround), 1x25mm AB Tweeter
Pasmo przenoszenia	35...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSZxG)	900x195x75 mm mm, 195x900x75 mm (centralny)
Wymiary z grillem (WxSZxG)	950x245x81 mm, 245x950x81 mm (centralny)
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 3595 PLN




ATELIER ONWALL 5/5 C

Głośniki do montażu w ścianie

Przetworniki	1x 128 mm ATB (Wave surround), 1x 128 mm ATB (Wave surround), 1x25mm AB Tweeter
Pasmo przenoszenia	40...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSZxG)	520x170x75 mm, 170x520x85 mm (centralny)
Wymiary z grillem (WxSZxG)	570x220x91 mm, 220x520x91 mm (centralny)
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 2695 PLN



ATELIER ONWALL 3

Głośnik do montażu w ścianie

Przetworniki	1x 128 mm ATB (Wave surround), 1x 128 mm ATB z pasywną membraną (Wave surround), 1x25mm AB Tweeter
Pasmo przenoszenia	42...40,000 Hz
Wymiary bez grilla (WxSZxG)	280x280x75 mm
Wymiary z grillem (WxSZxG)	330x330x81 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 2295 PLN



PLUS & PRO

Niezależnie od tego, czy chodzi o serię Plus, czy Pro: nasze kompaktowe głośniki specjalne mają wiele zastosowań. Doskonale sprawdzają się jako głośniki stereo lub efektowe i można je łatwo zamontować na ścianie. Zaawansowane technicznie układy głośnikowe oraz profesjonalne dostrojenie dźwięku gwarantują długotrwałą przyjemność słuchania z najlepszym brzmieniem Canton.



PLUS XL.3

Uniwersalny głośnik kompaktowy

Przetworniki	1x 130 mm Aluminium, 1x 25 Alumi- niowo-manganowy
Pasma przenoszenia	40...30,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	235x150x155 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 765 PLN



PLUS X.3

Uniwersalny głośnik kompaktowy

Przetworniki	1x 110 mm Aluminium, 1x 25 Alumi- niowo-manganowy
Pasma przenoszenia	45...30,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	195x120x130 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 685 PLN



PLUS MX.3

Uniwersalny głośnik kompaktowy

Przetworniki	1x 80 mm Aluminium, 1x 15 mm Alumi- niowy
Pasma przenoszenia	120...25,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	115x90x100 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss
Ilość w opakowaniu	4

Cena/szt: 465 PLN



PRO XL.3

Uniwersalny głośnik do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Przetworniki	1x 130 mm Aluminium, 1x 25 Alumi- niowo-manganowy
Pasma przenoszenia	40...26,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	235x150x155 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 855 PLN



PRO X.3

Uniwersalny głośnik do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Przetworniki	1x 110 mm Aluminium, 1x 25 Alumi- niowo-manganowy
Pasma przenoszenia	45...26,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	195x120x130 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 735 PLN



AM 5

Subwoofer aktywny

Przetworniki	1x 115 mm Aluminium, 1x 25 Aluminium
Pasma przenoszenia	45...30,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	240x140x160 mm
Kolory	Black semi-gloss, White semi-gloss

Cena/szt: 1775 PLN



INWALL

Głośniki instalacyjne Canton InWall łączą solidną konstrukcję i dbałość o wysoką jakość brzmienia, charakterystyczną dla tej marki. Wszystkie modele zostały zaprojektowane tak, aby dyskretnie wkomponować się w ścianę i zapewnić estetyczny, minimalistyczny wygląd. Oferują czysty, detaliczny dźwięk, który sprawdza się zarówno w systemach stereo, jak i kinie domowym. Dzięki różnym konfiguracjom i rozmiarom pozwalają stworzyć spójny, dopasowany do pomieszczenia system audio.



INWALL 989

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 210 mm Ceramiczny, 1x 25 mm Ceramiczny
Pasma przenoszenia	42...40,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	367x263x103 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 1 699 PLN



INWALL 865

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	Aluminiowe
Pasma przenoszenia	45...40,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	330x236x92 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 1 299 PLN



INWALL 845

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 135 mm Aluminium, 1x 15 mm Aluminiowy
Pasma przenoszenia	50...40,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	270x190x75 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 1099 PLN



INWALL 845 LCR

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	Aluminiowe
Pasma przenoszenia	42...40,000 Hz
Wymiary (WxSZxG)	400x190x75 mm
Ilość w opakowaniu	1

Cena/szt: 1499 PLN



INCEILLING

Głośniki sufitowe Canton InCeiling zostały stworzone z myślą o dyskretnej instalacji i równomiernym nagłośnieniu pomieszczeń. Wszystkie modele oferują czyste, detaliczne brzmienie, które sprawdza się zarówno w muzyce tła, jak i bardziej wymagających zastosowaniach audio. Charakteryzuje je solidna konstrukcja oraz łatwość montażu, dzięki czemu można je bezproblemowo dopasować do różnych przestrzeni. Wersje o różnej impedancji i odporności na warunki atmosferyczne pozwalają budować spójne systemy nagłośnienia wewnątrz i na zewnątrz budynków.



INCEILING P8

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 210 mm, ATB, 1x 25 mm AB
Średnica	273 mm
Wycięcie montażowe	247 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 1 799 PLN



INCEILING P6/P6 OUTDOOR

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 165 mm, ATB, 1x 25 mm AB
Średnica	232 mm
Wycięcie montażowe	207 mm
Ilość w opakowaniu	2

P6	P6 OUTDOOR
Cena/szt: 1 599 PLN	1 699 PLN



INCEILING P4/P4-16 (16Ω)

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 135 mm, ATB, 1x 25 mm AB
Średnica	177 mm
Wycięcie montażowe	152 mm
Ilość w opakowaniu	2

P4	P4-16
Cena/szt: 1 349 PLN	1 449 PLN



INCEILING 865/865 DT

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 165 mm, Aluminium 1x 25 mm, Aluminium
Średnica	245 mm
Wycięcie montażowe	204 mm
Ilość w opakowaniu	2

865	865 DT
Cena/szt: 995 PLN	1 195 PLN



INCEILING 845

Głośnik instalacyjny

Przetworniki	1x 135 mm Aluminium 1x 25 mm Aluminium
Średnica	190 mm
Wycięcie montażowe	150 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 1 099 PLN



AKCESORIA

Akcesoria instalacyjne tej marki zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić montaż głośników w różnych przestrzeniach – od klasycznych ścian murowanych po zabudowy ścienne i sufit. Precyzyjne uchwyty, szablony oraz ramy montażowe zapewniają stabilność, idealne dopasowanie i estetyczne wykończenie, niezależnie od typu pomieszczenia. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanej ergonomii instalacja staje się szybka, bezpieczna i przewidywalna, a finalny efekt pozostaje spójny z wysokimi standardami marki.



CANTOMOUNT U

Uchwyty ścienne i sufitowe

Wymiary (WxSxG)	80×45×100 mm
Waga	0,25 kg
Kolory	Black, white

Cena/szt: 225 PLN




TEMPLATE WFB 650

Szablon montażowy

Kompatybilność	InWall 465, InWall 865
Wymiary (WxSxG)	319×225×120 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 95 PLN



TEMPLATE WFB 800

Szablon montażowy

Kompatybilność	InWall 980, InWall 880
Wymiary (WxSxG)	369×263×120 mm
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 95 PLN



MASONRY INWALL

BRACKET ER 4

Metalowa obudowa do montażu głośników podtynkowych

Kompatybilność	InWall 443, InWall 845
Wymiary (WxSxG)	299×233×80 mm

Cena/szt: 335 PLN



MASONRY INWALL

BRACKET ER 4 LCR

Metalowa obudowa do montażu głośników podtynkowych

Kompatybilność	InWall 845, InWall 945
Wymiary (WxSxG)	299×233×80 mm

Cena/szt: 335 PLN



MASONRY INWALL

BRACKET ER 6

Metalowa obudowa do montażu głośników podtynkowych

Kompatybilność	InWall 845, InWall 945
Wymiary (WxSxG)	299×233×80 mm

Cena/szt: 375 PLN




MASONRY INWALL

BRACKET ER 8

Metalowa obudowa do montażu głośników podtynkowych

Kompatybilność	InWall 989, InWall 885
Wymiary (WxSxG)	360×100×280 mm

Cena/szt: 395 PLN




SQ 94

Maskownica głośnika

Kompatybilność	InCeiling 949, InCeiling 845, InCeiling 949-16
Kolor	Biały
Ilość w opakowaniu	2

Cena/szt: 135 PLN



STRATOS
INTERNATIONAL

Stratos International Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
e-mail: biuro@stratos-int.eu, www.stratos-int.eu